



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.
ul. Łódzka 1
98-290 Warta**

Nasz znak:
PRIS-OHK.472.34.2016

Data:
01 marca 2016r.

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	07.03.2016
podpis	
dnia	

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),

- § 3, § 4 ust 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr SB/06345/02/2016 z dnia 18.02.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.02.2016r. z wodociągu publicznego w Miedźnie, gm. Warta.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
Stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o., ul. Łódzka 1, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadziła badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, liczby enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, w punkcie monitoringowym wodociągu publicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Miedźnie. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz chloru wolnego, liczby enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody w Miedźnie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wąjskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.psssieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.
ul. Łódzka 1
98-290 Warta**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.32.2016

Data:
01 marca 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),
 - §3, §4 ust 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: SB/06341/02/2016, SB/06342/02/2016 z dnia 18.02.2016r. oraz SB/07446/02/2016, SB/07448/02/2016 z dnia 23.02.2016r, z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.02.2016r. z wodociągu publicznego w Ustkowie, gm. Warta.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o., ul. Łódzka 1, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody z wodociągu publicznego Ustków w zakresie monitoringu kontrolnego oraz manganu, żelaza, chloru wolnego, liczby enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, w punkcie monitoringowym Stacja Uzdatniania Wody Ustków oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie monitoringowym Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach, Tomisławice 16 gm. Warta. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz manganu, żelaza, chloru wolnego, liczba enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h w punkcie Stacja Uzdatniania Wody w Ustkowie oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach, Tomisławice 16gm. Warta odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Burmistrz zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.
ul. Łódzka 1
98-290 Warta**

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpływ	07.03.2016
dnia	
podpis	

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.31.2016

Data:
01 marca 2016r.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),

-§3, §4 ust 2 § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: SB/07444/02/2016 oraz SB/07445/02/2016 z dnia 23.02.2016r, z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.02.2016r. z wodociągu publicznego w Cielcach, gm. Warta.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o., ul. Łódzka 1, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu publicznego Cielce, w punkcie monitoringowym: Cielce 105, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie monitoringowym: Cielce 105, 98-290 Warta odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Burmistrz zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIŁK WARTA Sp. z o.o.

07.03.2016

dnia

podpis

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.**
ul. Łódzka 1
98-290 Warta

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.33.2016

Data:
01 marca 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),

- §3, § 4 ust 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: SB/06337/02/2016, SB/06338/02/2016 z dnia 18.02.2016r. oraz SB/07442/02/2016, SB/07443/02/2016 z dnia 23.02.2016r, z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 10.02.2016r. z wodociągu publicznego w Grabince, gm. Warta.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o., ul. Łódzka 1, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody z wodociągu publicznego Grabinka w zakresie monitoringu kontrolnego oraz manganu, żelaza chloru wolnego, liczby enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, w punkcie monitoringowym Stacja Uzdatniania Wody Grabinka oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie monitoringowym NZOZ ul. Warcka 3, Rososzycza gm. Warta. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego oraz manganu, żelaza, chloru wolnego, liczby enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h w punkcie Stacja Uzdatniania Wody w Grabince oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie NZOZ ul. Warcka 3, Rososzycza gm. Warta odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Burmistrz zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80