



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	12. 03. 2020 dnia
podpis	

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.123.2020

Data:
05 marca 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta:

- Nr: SB/14167/02/2020 z dnia 19.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.02.2020r.;
- Nr 114/W/02/2020 z dnia 24.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.02.2020r.;
- Nr 113/W/02/2020 z dnia 24.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.02.2020r.;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Małków, gm. Warta – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W pobranej w dniu 12.02.2020r. próbce wody stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza na poziomie 350 µg/l przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający wodociągiem pismem z dnia 27 lutego 2020r. znak: ZWiK.DTE.617.3.2020 poinformował, że pogorszenie jakości wody miało charakter chwilowy i spowodowane było przytkaniem na instalacji doprowadzającej powietrze do układu uzdatniania wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 19.02.2020r. pobrał ponownie próbki wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Małków, gm. Warta – woda wprowadzana do sieci oraz sieć – NZOZ „MEDYK”, ul. Przedwiośnie 36, 98-290 Warta w zakresie parametru żelazo.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości żelaza, co potwierdzają sprawozdania Nr 114/W/02/2020 i Nr 113/W/02/2020 z dnia 24.02.2020r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SZCZECINIE
mgr inż. Małgorzata Wodtyn
Kierownik Oddziału

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.119.2020

Data:
05 marca 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/14166/02/2020 z dnia 19.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.02.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyń, gm. Warta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyń, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Włyń – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPÓWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Woźniak
Szef Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	12. 03. 2020 dnia
podpis	

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.120.2020

Data:
05 marca 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/13531/02/2020 z dnia 18.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.02.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziersko, gm. Warta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziersko, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Jeziersko – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wołyn
"Cierownik Oddziału Epidemiologii"

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	12. 03. 2020
dnia	
podpis	

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.121.2020

Data:
05 marca 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/13527/02/2020 z dnia 18.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.02.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Grabinka – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Małgorzata Wądryn
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.		
wpłynęło	12. 03. 2020	dnia
podpis		

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.122.2020

Data:
05 marca 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/13529/02/2020 z dnia 18.02.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.02.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa” jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Warta „Sadowa” – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wójcyl
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a

