




# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	09. 09. 2022
	dnia
podpis .....	

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta

**Nasz znak:**  
PPIS.OHK.903.339.2022

**Data:**  
31 sierpnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/100033/08/2022 z dnia 24.08.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziorsko, gm. Warta

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziorsko, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w sierpniu 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Sklep spożywczy, Jeziorsko 20, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
mgr inż.  Jędrzejka

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	09. 09. 2022
	dnia
podpis .....	

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta**

**Nasz znak:**  
PPIS.OHK.903.340.2022

**Data:**  
31 sierpnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/100036/08/2022 z dnia 24.08.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyń, gm. Warta

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyń, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w sierpniu 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Kamionacz 31, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. *Jolanta Jezierska*

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	09. 09. 2022 dnia
podpis	<i>[Signature]</i>

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta

Nasz znak:  
PPIS.OHK.903.341.2022

Data:  
31 sierpnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/100035/08/2022 z dnia 24.08.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa”

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa” jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w sierpniu 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności sieć – Cukiernia, ul. 20-go stycznia 17, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
*[Signature]*  
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta**

**Nasz znak:**  
PPIS.OHK.903.342.2022

**Data:**  
31 sierpnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/100037/08/2022 z dnia 24.08.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w sierpniu 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – NZOZ, Rossoszyca, ul. Warcka 3, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/pisse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

ZWIK WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	09. 09. 2022
	dnia
podpis .....	<i>[Signature]</i>

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 9  
98-290 Warta

Nasz znak:  
PPIS.OHK.903.343.2022

Data:  
31 sierpnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: SB/100034/08/2022 z dnia 24.08.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w sierpniu 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Małków, gm. Warta - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a