



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 11 marca 2025r.

OHK.903.57.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/12/2024/658/FM/8 z dnia 27.02.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.02.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Małków – woda wprowadzona do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu**

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 11 marca 2025r.

OHK.903.60.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/12/2024/658/FM/7 z dnia 25.02.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.02.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Grabinka – woda wprowadzona do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu**
mgr inż. *Jołanta Jezierska*

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52


telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 11 marca 2025r.

OHK.903.58.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/12/2024/658/FM/5 z dnia 25.02.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.02.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa”

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa” jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Warta Sadowa – woda wprowadzona do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu**
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 11 marca 2025r.

OHK.903.59.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/12/2024/658/FM/6 z dnia 25.02.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 13.02.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyn, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyn, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w lutym 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Włyn – woda wprowadzona do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a

Nr/No.: 920051362001
2025-03-20 - 2026-03-19

Okres ochrony/Valid:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W WARCIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ubezpieczony/Policyholder

Nr rej./Registration no.: ESI36873

Marka, model/Make, model: KAROSA C510345A

Numer identyfikacyjny (VIN): TMKC51034YM303139

TUIR WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy rondzie 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000016432, NIP 521-04-20-047, Wysokość kapitału zakładowego: 187 938 580 zł - wpłacony w całości.

Składka za ub. komunikacyjne: 1 362 zł
w tym składka za OC: 1 300 zł

Zakres ubezpieczenia
WARTA OC Komfort | WARTA Moje Auto NNW

Sumy gwarancyjne w odniesieniu do jednego zdarzenia / Suma guaranteed per event
6 021 600 zł / 29 876 400 zł w przypadku szkód w mieniu (Property) / na osobie (Casualty)

Składka płatna przelewem do dnia 2025-03-26 na konto TUIR WARTA S.A. o numerze: 73 1140 1573 9100 0007 3015 7423.
Tytułem: Polisa numer: 920051362001

CUK | UBEZPIECZENIA
Oddział Sieradz, ul. Piłsudskiego 3b
tel. 43 307 07 02
NIP 956-20-47-158
www.cuk.pl

2025-03-12

Data, podpis i stempel wystawiającego

Chcesz uzyskać pomoc lub zgłosić szkodę?

- wejdź na www.warta.pl
- zadzwoń na infolinię WARTY
+48 502 308 308 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Po zgłoszeniu szkody skorzystaj z portalu klienta: klient.warta.pl

WAŻNE, PRZECZYTAJ!

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Zrób zdjęcia uszkodzeń i załącz je do zgłoszenia szkody. Pomoże to szybko zakończyć sprawę. Wystarczy jedna kopia oświadczenia.
Druga osoba może zrobić zdjęcie podpisanego dokumentu. To zdjęcie będzie wystarczające dla ubezpieczyciela przy zgłaszaniu szkody.

Kim jesteś w tym zdarzeniu?

- ☐ Jestem sprawcą zdarzenia ☐ Jestem poszkodowanym

Dane właściciela

Imię i nazwisko/firma: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WARCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres korespondencyjny:

Nr telefonu: _____ Nr rejestracyjny: ESI36873
Adres e-mail: _____ Marka i model: KAROSA C510345A
Nr VIN: TMKC51034YM303139

Moja polisa OC

Polisa nr: 920051362001 Ubezpieczyciel: WARTA

Jeśli prowadziła inna osoba niż właściciel, poniżej wpisz dane kierującego:

Imię i nazwisko: _____


Adres korespondencyjny: _____

PESEL: _____

Nr telefonu: _____

Adres e-mail: _____

Zaznacz strzałką miejsce uderzenia w pojazd:



Opisz widoczne uszkodzenia pojazdu:

Data i podpis kierowcy

Kim jesteś w tym zdarzeniu?

- ☐ Jestem sprawcą zdarzenia ☐ Jestem poszkodowanym

Dane właściciela

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres korespondencyjny: _____

Nr telefonu: _____ Nr rejestracyjny: _____
Adres e-mail: _____ Marka i model: _____
Nr VIN: _____

Moja polisa OC

Polisa nr: _____ Ubezpieczyciel: _____

Jeśli prowadziła inna osoba niż właściciel, poniżej wpisz dane kierującego:

Imię i nazwisko: _____


Adres korespondencyjny: _____

PESEL: _____

Nr telefonu: _____

Adres e-mail: _____

Zaznacz strzałką miejsce uderzenia w pojazd:



Opisz widoczne uszkodzenia pojazdu:

Data i podpis kierowcy

Opiszcie lub narysujcie, co się stało

(Jeśli zabrakło Ci miejsca do opisu wykorzystaj drugą stronę kartki)

Data i miejsce zdarzenia: _____

Zgłoś szkodę do Warty:
www.warta.pl lub 502 308 308
(opłata wg taryfy operatora)