



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 08 lipca 2025r.

OHK.903.235.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/02/2025/89/FM/3 z dnia 30.06.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.06.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa”

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Warta „Sadowa” jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w czerwcu 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz jonu amonowego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Warta „Sadowa” – woda wprowadzona do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

M. Kepniak
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEGO w Sieradzu
mgr Marta Kepniak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52


telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 08 lipca 2025r.

OHK.903.234.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/02/2025/89/FM/2 z dnia 26.06.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.06.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziorsko, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jeziorsko, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w czerwcu 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Jeziorsko – woda wprowadzona do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Marta Kepniak
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEGO w Sieradzu
mgr Marta Kepniak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 08 lipca 2025r.

OHK.903.233.2025



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr P/0/02/2025/89/FM/1 z dnia 26.06.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.06.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małków, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w czerwcu 2025r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć- ul. Przedwiośnie 36, Medyk, 98-290 Warta. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Marta Kępnia
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mar Marta Kępnia

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 08 lipca 2025r.

OHK.903.239.2025

ZWIK WARTA Sp. z o.o.		
Wpłynęło	16. 07. 2025	dnia
podpis <i>h</i>		

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: PSSE-OLBW/N/157/25 z dnia 23.06.2025r. i Nr OL HK.223.2.2025 z dnia 17.06.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.06.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabinka, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W czerwcu 2025r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Grabinka – woda wprowadzana do sieci, sieć – Rossoszycza, ul. Warcka 3 – NZOZ, 98-290 Warta oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności sieć – Szpital Wojewódzki w Sieradzu, Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Ulegnicki
SEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr Małgorzata Kosińska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Sieradz, 08 lipca 2025r.

OHK.903.240.2025

ZWik WARTA Sp. z o.o.	
Wpłynęło	16. 07. 2025
	dnia
podpis	<i>[signature]</i>

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: PSSE-OLBW/N/156/25 z dnia 23.06.2025r. i Nr OL HK.223.1.2025 z dnia 17.06.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.06.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyń, gm. Warta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włyń, gm. Warta jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W czerwcu 2025r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Włyń – woda wprowadzana do sieci, sieć – Kamionacz Nr 50, 98-290 Warta oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności sieć – Włyń Nr 10, Szkoła Podstawowa 98-290 Warta. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

[signature]
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNEGO w Sieradzu
mgr Marta Kepniał

Do wiadomości:

1. Burmistrz Warty, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
2. a/a